

```

<?xml version="1.0"?>
<RCRule>
- <RCRuleOpBox>
  <n_pos>1</n_pos>
  <text_name>Формирование исходящих архивов 440П</text_name>
- <RCRuleOperationFns440Out>
  <flag_in_files_removed>True</flag_in_files_removed>
  <flag_may_block_process>True</flag_may_block_process>
- <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
  <arg_info>входной список файлов. (маска)</arg_info>
  <arg_name>Входной список файлов</arg_name>
  <arg_type>1</arg_type>
  <is_file_type>True</is_file_type>
  <is_filled>True</is_filled>
  <is_list>True</is_list>
  <param_value>C:\440work\from_abs\*.* << 6 sec</param_value>
</RCOpArgDescriptor>
- <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
  <arg_info>абонент-получатель для шифрования</arg_info>
  <arg_name>абонент-получатель для шифрования</arg_name>
  <arg_type>3</arg_type>
  <is_file_type>False</is_file_type>
  <is_filled>True</is_filled>
  <is_list>False</is_list>
  <param_value>11#14</param_value>
</RCOpArgDescriptor>
- <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
  <arg_info>код отправителя (7 цифр)</arg_info>
  <arg_name>код отправителя</arg_name>
  <arg_type>5</arg_type>
  <is_file_type>False</is_file_type>
  <is_filled>True</is_filled>
  <is_list>False</is_list>
  <param_value>2222222</param_value>
</RCOpArgDescriptor>
- <RCOpArgDescriptor field_name="result">
  <arg_info>маска файла пути назначения</arg_info>
  <arg_name>маска файла пути назначения</arg_name>
  <arg_type>1</arg_type>
  <is_file_type>False</is_file_type>
  <is_filled>True</is_filled>
  <is_list>True</is_list>
  <param_value>C:\440work\from_abs\to_send\<RES_NAME>.<RES_EXT></param_value>
</RCOpArgDescriptor>
- <RCOpArgDescriptor field_name="result_secondary">
  <arg_info>бэкап исходных файлов, маска пути файлов</arg_info>
  <arg_name>бэкап исходных файлов, маска пути для сохранения файлов перед упаковкой в
  тр.архивы</arg_name>
  <arg_type>1</arg_type>
  <is_file_type>False</is_file_type>
  <is_filled>True</is_filled>
  <is_list>True</is_list>
  <param_value>C:\440work\BACKUP\<FNS_ROOT_DATE>\<FNS_ROOT_FNAME>\</param_value>
</RCOpArgDescriptor>
</RCRuleOperationFns440Out>
</RCRuleOpBox>
  <use_file_backup>True</use_file_backup>
</RCRule>

```